

D-Baffle

新商品アルミダイキャストバッフル「D-Baffle」取り扱いのご案内

D-Baffle のブランドネームはダイキャストバッフルの略です、その名の通り素材にアルミダイキャストを使用した汎用バッフルとなります。内径寸法は海外製スピーカーを意識した大きめの内径となっており、スピーカー固定用のビスは M4 を商品に付属しております、また、バッフルを取り付ける固定用のボルトも付属し、バッフルの背面には振動を制御するウレタンクッションを張り付けております。アルミダイキャストの為、耐水、耐久性に優れております。

M&M デザインの PCD-1 や弊社のメタルリングスタビライザーなどとも組み合わせてご使用いただけます。



KSM-006 希望小売価格 ￥12,000-(税別)
(トヨタ・スバル・ダイハツ・AUDI・FIAT・ABARTH 用)

- 取付内径：144mm
 (147mm から 30° のテーパ処理)
- 厚 み：20mm
- 付属品：ユニット固定用 M4 ビス x8 本
 バッフル固定用ボルト、ナット、
 ワッシャー 6組



KSM-012 希望小売価格 ￥14,000-(税別)
(トヨタ・スバル 用)

- 取付内径：145.5mm
- 厚 み：24mm
- 付属品：ユニット固定用 M4 ビス x8 本
 バッフル固定用ボルト、ナット、
 ワッシャー x8 組

対応スピーカー

BLAM

Signature Multix、Signature、Live、Relax の 16.5cm スピーカー

audison


TH6.5 Sax II、Prime APK165、APK165Ω 2、APK165P、APX6.5、APK163、APX6.5、AP6.5
※audisonAVK6 は取付内径 146mm の為この製品は対応しておりません

DLS

Scandinavia165、Scandinavia165W、UPi6、RZ6.2、RC6.2、RCS6.2、M6.2、M226

Sinfoni/QUARTORIGO

Eroico65、Appassionato E165W



バッフルの裏面には振動を吸収するためのウレタンを張り付けております。
※写真は KSM-O12



スピーカーケーブルを中側に通す為の穴もあり、純正配線を利用する際には便利です。
※写真は KSM-O06



取付用のボルト、ナット、ワッシャー、ユニット固定用 M4 ボルトも付属ですぐに取り付け可能です。
※KSM-O06 施工例（50プリウス）

D-Baffle KSM-006 車種適合表

トヨタ			
車種名	年代	車種名	年代
bB	H17/12～H28/7	カルディア	H14/9～H19/6
	H12/2～H17/12	カローラ	R1/10～現在
CH-R	H28/12～現在		H16/4～H18/10
iQ	H20/11～H28/3		H12/8～H16/4
RAV4	H3 1/4～現在	カローラ アクシオ	H18/10～現在
	H17/11～H28/8	カローラスポーツ	H30/6～現在
	H12/5～H15/8	カローラツーリング	R1/10～現在
Will CYPHA	H14/10～H17/12	カローラフィールダー	H24/5～現在
Will VS	H13/4～H16/4		ハイブリットはH25/8～現在
86	H24/3～現在		H18/10～H24/5
アイシス	H16/9～現在	カローラ ルミオン	H19/10～現在
アクア	H23/12～現在	クラウン	ロイヤル アスリート
アリオン	H19/6～H28/6		H24/12～現在
アルテッツア	H10/10～H17/9		ハイブリットを含む
アルファード	H14/5～H20/5		ロイヤル アスリート
アレックス/カローラランクス	H16/4～H18/9		H20/2～H24/12
	H13/1～H16/4		ハイブリットを含む
イスト	H19/7～H28/4		H20/5～H24/12
イプサム	H13/5～H21/12	クルーガー(ハイブリッド除く)	H12/11～H19/6
ヴェロッサ	H13/7～H16/4	セリカ	H11/9～H18/4
ヴォルツ	H14/8～H16/4	シエンタ	H27/7～現在
ヴァンガード	H19/8～H25/11		ハイブリットを含む
ウィッシュ	H21/4～現在		H23/6～H27/7
	H17/9～H21/4	ハリアー	H25/12～現在
ヴィッツ	H26/4～R2/3		ハイブリットを含む
	H22/12～H26/4	ファンカーゴ	H11/8～H17/9
ヴォクシー/ノア	H19/6～現在	プリウス	H27/12～現在
	ハイブリットを含む		H15/9～H21/5
	H13/12～H19/6	ブレイド	H18/12～H24/4
エスクァイア	H26/10～現在	ベルタ	H17/11～現在
	ハイブリットを含む	マークX	H21/10～現在
エスティマ	H28/6～現在	マークII	H12/10～H16/11
	ハイブリットを含む	マークII プリット	H14/1～H19/6
	H18/1～H26/6	ラクティス	H22/11～現在
	ハイブリット	ランドクルーザー	H14/8～H19/6
	H18/6～H28/6	シグナス含む	H10/1～H14/8
オーリス	H24/8～現在		
	H18/10～H24/8		

D-Baffle KSM-006 車種適合表

スバル		AUDI	
車種名	年代	車種名	年代
DEX	H20/11～H23/9	A3 5ドア(スポーツバック)	H16/9/11～H25/2
BRZ	H24/3～H28/7	A4 セダン	H13/6～H20/3
トレシア	H22/11～現在	A4 アバント	H17/2～H20/3
ダイハツ		FIAT	
車種名	年代	車種名	年代
COO(クー)	H18/5～H25/2	FIAT 500	H20/3～現在
		ABARTH 500/595	H21/4～現在

D-Baffle KSM-012 車種適合表

トヨタ		トヨタ	
車種名	年代	車種名	年代
FJクルーザー	H22/12～現在	プリウス α	H26/11～現在
SAI(サイ)	H21/12～現在		H23/5～H26/11
アルファード	H27/1～現在	マークX	H16/11～H21/10
	H20/5～H27/1	マークXジオ	H19/9～H25/10
ヴェルファイア	H27/1～現在	ランドクルーザープラド	H25/9～現在
	H20/5～H27/1		H21/9～H25/9
カムリ	H23/9～H26/9	スバル	
ハリアー (ハイブリッドを除く)	H15/2～H24/7	車種名	年代
プリウス	H21/5～H27/12	フォレスター	H30/7～現在
プリウスPHV	H24/1～現在	レガシー	H24/3～H28/7
		XV	H29/5～現在

※フィッティングはすべての車両での確認しておりません。

若干の加工を要するものもあるかもしれませんので、目安としてご参照ください。

※詳しくは弊社担当営業にお問い合わせください。