



Driven by passion.

Multixはメイド・イン・フランスのハイエンド・モデルであるSignatureシリーズのフラッグシップ・モデルです。Multixはその設計段階から生産に至るまでのすべての工程に情熱が込められており、数多くのリスニング・セッションによる実験を繰り返しながら開発をすすめてきました。音楽が呼び起こすセンセーションを高めるために、複数のスティック状のネオジウム・マグネットで構成された強力な駆動部を開発し、パワフルなサウンドを繰り出しながらも同時に驚くほどナチュラルなサウンドを保っています。あらゆるタイプの音楽に対応することができるMultixはフレンチ・サウンドのエモーショナルな側面を更なる高みへと引き上げます。



Signature **Multix**



TSM 25 MG 70HR
82,500円/ペア
75,000円/ペア (税別)



TSM 25 MG 45
66,000円/ペア
60,000円/ペア (税別)



TSM 25 S 45
50,600円/ペア
46,000円/ペア (税別)

*アングルマウント付属

*アングルマウント付属

Signature **Multix**



MS 2 Multix
107,800円/ペア
98,000円/ペア (税別)



MS 3 Multix
115,500円/ペア
105,000円/ペア (税別)



WS 6 Multix
165,000円/ペア
150,000円/ペア (税別)



WS 8 Multix
209,000円/ペア
190,000円/ペア (税別)
※受注発注とさせていただきます。





Big BLAM WT
49,500円/ペア
45,000円/ペア (税別)
■HighPass-3.0kHz/12dB,
LowPass-3.0kHz/12dB



Big BLAM WM
49,500円/ペア
45,000円/ペア (税別)
■HighPass-100Hz/150Hz/500Hz/12dB or 6dB,
LowPass-500Hz/6dB

モデル名	TSM 25 MG 70HR	TSM 25 MG 45	TSM 25 S 45	MS 2Multix	MS 3 Multix	WS 6 Multix	WS 8 Multix
スピーカータイプ	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	25mmピュアマグネシウムドームツイーター	25mmソフトドームツイーター	50mmミッドレンジ	80mmミッドレンジ	165mmカーボンウーファー	200mmカーボンウーファー
再生周波数帯域	1.18kHz~43kHz	1.2kHz~23kHz	1.59kHz~30kHz	250Hz~22kHz	120Hz~32kHz	80Hz~6kHz	40Hz~4kHz
定格入力	15W	15W	15W	25W	25W	125W	125W
出力音圧レベル	89.8dB	89dB	90.7dB	87dB	88dB	94dB	94dB
入力インピーダンス	5Ω	6Ω	5Ω	4Ω	3Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	51mm	40.8mm	40.8mm	56.5mm	72.5mm	142mm	179mm
取付深さ	12mm	14.5mm	14.5mm	32.0mm	44.5mm	77.2mm	68.5mm





Driven by passion.

Signature

ブラムのコンセプトは「フレンチ・サウンド」。精密なミッドレンジの再生を通じて、ヴォーカルのエモーションが失われないように配慮し、繊細なニュアンスやきめ細やかな表現を再生するために必要な幅広いダイナミックレンジで、音楽に命を吹き込んでいます。その優れたサウンド・クオリティは、納得いくまで試聴を繰り返して誕生した最新のシグネチャー・シリーズで結実しています。



S165.100MG.1
169,400円/ペア
154,000円/ペア(税別)

S165.100MG A.1
154,000円/ペア
140,000円/ペア(税別)



S165.100
134,200円/ペア
122,000円/ペア(税別)

S165.100 A
118,800円/ペア
108,000円/ペア(税別)



S165.85
118,800円/ペア
108,000円/ペア(税別)

S165.85 A
103,400円/ペア
94,000円/ペア(税別)



S165.80
79,200円/ペア
72,000円/ペア(税別)

S165.80 A
71,500円/ペア
65,000円/ペア(税別)



S165N45
99,000円/ペア
90,000円/ペア(税別)

S165N45 A
93,500円/ペア
85,000円/ペア(税別)



S165N45 A/25HR
113,300円/ペア
103,000円/ペア(税別)

モデル名	S165.100 MG.1(A)	S165.100(A)	S165.85(A)	S165.80(A)	S165N45(A)	S165N45 A/25HR
スピーカータイプ	165mmセ/パレート2ウェイ	165mmセ/パレート2ウェイ	165mmセ/パレート2ウェイ	165mmセ/パレート2ウェイ	165mmセ/パレート2ウェイ	165mmセ/パレート2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz~25kHz	50Hz~25kHz	45Hz~40kHz	60Hz~43kHz	60Hz~43kHz	60Hz~40kHz
定格入力	125W	125W	100W	60W	60W	60W
出力音圧レベル	93.2dB	93.2dB	91.7dB	94.3dB	94.3dB	94.3dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	3Ω	2Ω	3Ω	3Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	80.2mm(ウーファー)	80.2mm(ウーファー)	76.5mm(ウーファー)	73.8mm(ウーファー)	63mm(ウーファー)	63mm(ウーファー)



S165.300
187,000円/ペア
170,000円/ペア(税別)

S165.300 A
170,500円/ペア
155,000円/ペア(税別)



S165.80 C
74,800円/ペア
68,000円/ペア(税別)

モデル名	S165.300(A)	S100N24 BMW/MB (A)	S165.80C
スピーカータイプ	165mmセ/パレート3ウェイ	100mmセ/パレート2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz~43kHz	95Hz~43kHz	60Hz~30kHz
定格入力	125W	60W	60W
出力音圧レベル	93.2dB	88dB	94.3dB
入力インピーダンス	2Ω	3Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	93mm(ウーファー)	142mm
取付深さ	80.2mm(ウーファー)	40.5mm(ウーファー)	76.5mm

※年式、型式によって加工を要する場合があります。販売店にご確認ください



S100N24 BMW
83,600円/ペア
76,000円/ペア(税別)

S100N24 BMW A
78,100円/ペア
71,000円/ペア(税別)



S100N24 MB
82,500円/ペア
75,000円/ペア(税別)

S100N24 MB A
77,000円/ペア
70,000円/ペア(税別)



ATW108
3,300円/ペア
3,000円/ペア(税別)

TS 20 HR用トワイターマウント



BTM-BMW
880円/ペア
800円/ペア(税別)

BMW用トワイターアダプター (TS 20 HR用)

※型番の末尾に“A”がつく製品:アクティブモデル(ハッチアップネットワーク無し)

Signature



TS 20MG 35HR
41,800円/ペア
38,000円/ペア(税別)



TS 28
29,700円/ペア
27,000円/ペア(税別)



TS 25HR
30,800円/ペア
28,000円/ペア(税別)



TS 20HR
15,400円/ペア
14,000円/ペア(税別)



FRS 2N50
61,600円/ペア
56,000円/ペア(税別)



FRS 3N50
68,200円/ペア
62,000円/ペア(税別)



MS 3.55
60,500円/ペア
55,000円/ペア(税別)



OS 50
4,400円/ペア
4,000円/ペア(税別)

モデル名	TS 20MG 35HR	TS 28	TS 25 HR	TS 20 HR	FRS 2N50	FRS 3N50	MS 3.55
スピーカータイプ	20mmヒュアマグネシウムドームトワイター	28mmソフトドームトワイター	25mmソフトドームトワイター	20mmソフトドームトワイター	50mmフルレンジ	80mmフルレンジ	80mmミッドレンジ
再生周波数帯域	1.5~45kHz	2.5~25kHz	1.5~40kHz	2.5~43kHz	250Hz~22kHz	200Hz~28kHz	200Hz~27kHz
定格入力	15W	15W	15W	10W	25W	25W	25W
出力音圧レベル	88dB	93dB	90.1dB	88.3dB	87dB	91dB	88dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω	4Ω	5Ω	4Ω	3Ω	3Ω
取付穴径	34.8mm	49.5mm	47.5mm	33.6mm	56.5mm	72.5mm	72.5mm
取付深さ	10.8mm	21mm	25.6mm	12.5mm	32mm	44.5mm	45.5mm



MS 4N24
66,000円/ペア
60,000円/ペア(税別)



WS 6.300
97,900円/ペア
89,000円/ペア(税別)



WS 6.100
93,500円/ペア
85,000円/ペア(税別)



WS 6.85
77,000円/ペア
70,000円/ペア(税別)



WS 6N45
82,500円/ペア
75,000円/ペア(税別)



WS 6.80
60,500円/ペア
55,000円/ペア(税別)



WS 8.100
154,000円/ペア
140,000円/ペア(税別)



WS 8.120/S
82,500円/本
75,000円/本(税別)

モデル名	MS 4N24	WS 6.300	WS 6.100	WS 6.85	WS 6N45	WS 6.80	WS 8.100	WS 8.120/S
スピーカータイプ	100mmミッドレンジ	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	165mmカーボンウーファー	200mmカーボンウーファー	200mmカーボンウーファー
再生周波数帯域	95Hz~9kHz	50Hz~5kHz	50Hz~5kHz	45Hz~5kHz	55Hz~5kHz	60Hz~5kHz	50Hz~3.8kHz	56Hz~500Hz
定格入力	60W	125W	125W	100W	75W	60W	150W	150W
出力音圧レベル	88dB	93.2dB	93.2dB	91.7dB	91.1dB	94.3dB	93.4dB	89.0dB
入力インピーダンス	3Ω	2Ω	2Ω	3Ω	3Ω	2Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	93mm	142mm	142mm	142mm	142mm	142mm	179mm	179mm
取付深さ	40.5mm	80.2mm	80.2mm	76.5mm	63mm	73.8mm	68.5mm	75.0mm

モデル名	BFX 03	BFX 02	BFT 01	BFW 01
High pass	7.0kHz-12dB/oct	3.5kHz-12dB/oct	5.5kHz-12dB/oct	-
Band Pass	350Hz~7kHz12dB/oct	-	-	-
Low Pass	350Hz-6dB/oct	3.5kHz-12dB/oct	-	5.5kHz-6dB/oct



BFX03
16,500円/ペア
15,000円/ペア(税別)




BFX02
15,400円/ペア
14,000円/ペア(税別)



BFT 01
5,500円/ペア
5,000円/ペア(税別)



BFW 01
5,500円/ペア
5,000円/ペア(税別)



Driven by passion.

LIVE

異なるスタイルの音楽にマッチする個別の製品を開発し、音楽の重要性を強調することを基本コンセプトとして新たなLiveシリーズを開発。ライブ・コンサートのエモーションを再現しながら、リアル・ミュージックのセンセーションを正確に映し出すことができる、BLAMの中核を成す製品ラインナップです。



BLAM wishes you long hours of enjoyment!

LIVEシリーズアンプは、膨大なエネルギーを蓄え、自然な音楽を細部まで再現し、印象的な力強さを発揮できることを目標に、すべてのパラメータを考慮し、各コンポーネントを比較試験しながら開発致しました。その大きな容積により、安定した性能を保证する放熱面が確保されています。控えめで堅牢なデザインはハイエンドな仕上がりとなっております。



LA 4100 96,800円/台
88,000円/台(税別)



LA 1000 121,000円/台
110,000円/台(税別)



LA 500 96,800円/台
88,000円/台(税別)

モデル名	LA 4100	LA 1000	LA 500
4Ωステレオ時	100W x 4ch	—	—
4Ωブリッジ時	260W x 2ch	—	—
4Ω時	—	400W x 1ch	230W x 1ch
2Ω時	—	660W x 1ch	400W x 1ch
1Ω時	—	1000W x 1ch	500W x 1ch
S/N比	100dB以上	100dB以上	100dB以上
クロスオーバータイプ	FULL/2Way	LowPass	LowPass
クロスオーバー周波数	[ハイパス]: 50Hz~3kHz(CH1/2)15Hz~500Hz(CH3/4) [ローパス]: 50Hz~3kHz(CH3/4)	[ローパス]: 30Hz~250Hz	[ローパス]: 30Hz~250Hz
	[バンドパス]: 15Hz~3kHz(CH3/4)	—	—
クロスオーバースロープ	12dB/oct	24dB/oct	24dB/oct
BASS EQ	0~10dB/45Hz(CH3/4)	0~10dB/45Hz	0~10dB/45Hz
サブソニックフィルター	—	15~35Hz	15~35Hz
周波数特性	10Hz~45kHz	15Hz~250Hz	15Hz~250Hz
全高調波歪率	0.01%	—	—
入力感度	0.5~6V(Pre In)	0.2~6V(Pre In)	0.5~8.5V(Pre In)
出力インピーダンス(ステレオ)	2~4Ω	—	—
出力インピーダンス(ブリッジ)	4Ω	1Ω	1Ω
サイズ(幅 x 奥行 x 高さ)	416 x 228 x 60mm	396 x 228 x 60mm	346 x 228 x 60mm
		※リモートコントローラ付属	※リモートコントローラ付属



L165 P 69,300円/ペア
63,000円/ペア(税別)

L165 S 63,800円/ペア
58,000円/ペア(税別)

L165 A 58,300円/ペア
53,000円/ペア(税別)

165 LSQ 49,500円/ペア
45,000円/ペア(税別)

L165 C 46,200円/ペア
42,000円/ペア(税別)

モデル名	L165 P	L165 S	L165 A	165 LSQ	L165 C
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz~25kHz	55Hz~25kHz	55Hz~25kHz	74Hz~25kHz	55Hz~25kHz
定格入力	90W	70W	70W	60W	70W
出力音圧レベル	91.5dB	90.6dB	92.8dB	93.3dB	93.2dB
入力インピーダンス	Woofe:3Ω/Twteter:3Ω	Woofe:3Ω/Twteter:3Ω	Woofe:2Ω/Twteter:3Ω	Woofe:2Ω/Twteter:3Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	76.2mm(ウーファー)	61.7mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)



BLAM 165グリル
4,400円/ペア
4,000円/ペア(税別)

LIVE Series Mid スピーカー

Liveシリーズの2インチ及び3インチのミッドレンジスピーカーです。既存の2Wayモデルを3wayにアップグレードすることが出来ます。また、新たな2インチモデルを使用し、ダッシュボード上の2インチスピーカをアップグレードすることも可能となります。これにより、多様なシステムに対応した、コストパフォーマンスに優れた、BLAMサウンドを堪能することが可能となります。



LFR 80 37,400円/ペア
34,000円/ペア(税別)
※グリル付属

LM 80 22,000円/ペア
20,000円/ペア(税別)
※グリル付属


LFR 52 27,500円/ペア
25,000円/ペア(税別)
※グリル付属

LS P25 37,400円/本
34,000円/本(税別)

LS P20 28,600円/本
26,000円/本(税別)

モデル名	LFR 80	LM 80	LFR 52
スピーカータイプ	80mmフルレンジスピーカー	80mmフルレンジスピーカー	50mmフルレンジスピーカー
再生周波数帯域	150Hz~37kHz	100Hz~25kHz	200Hz~45kHz
定格入力	25W	25W	25W
出力音圧レベル	91.0dB	87.6dB	86.0dB
入力インピーダンス	3Ω	3Ω	4Ω
取付穴径	72.5mm	72.5mm	56.5mm
取付深さ	45.5mm	45.5mm	32mm

モデル名	LS P25	LS P20
再生周波数帯域	30Hz~500Hz	35Hz~500Hz
定格入力	300W	250W
出力音圧レベル	92.6dB	89.4dB
入力インピーダンス	2 x 2Ω	2 x 2Ω
取付穴径	233mm	181mm
取付深さ	140mm	122mm
推奨BOX(シールド)	15L~45L	10L~25L



Driven by passion.

RELAX

このクラスで新たな基準となる優れたパフォーマンスとリーズナブルな価格を両立するためにデザインしたのがRELAXシリーズです。高能率な設計でしかもインピーダンスは2Ωの低さ。そのため外部アンプを接続したときだけではなく、カーナビなどの内蔵アンプに接続して駆動してもパワフルで元気よく、しかもきめ細かく音楽を再現する設計です。上位シリーズが、音楽にのめり込んで聴くタイプのユーザーに向けたサウンドだとすれば、RELAXシリーズは文字通り、力まずリラックスして楽しめるサウンド。手軽にスピーカーを交換するだけでありふれた日常のドライブを、素晴らしい音楽の旅へと変えてくれます。



165RWF
46,200円/ペア
42,000円/ペア(税別)



165RX2
29,700円/ペア
27,000円/ペア(税別)



165RS2
24,200円/ペア
22,000円/ペア(税別)



130RFS
※近日発売予定



100RFS
24,200円/ペア
22,000円/ペア(税別)



R80 DB
9,900円/本
9,000円/本(税別)

※2系統の信号入力可能なデュアボイスコイル仕様となり、音楽信号とナビ音声などの車両案内音声の両方に対応しています。センタースピーカーなどに最適なスピーカーです。

モデル名	165RWF	165RX2	165RS2	130RFS	100RFS	R80 DB
スピーカータイプ	165mm Extra Flat Woofer	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	130mmセパレート2ウェイ	100mmセパレート2ウェイ	80mmミッドレンジ
再生周波数帯域	60Hz~1kHz	60Hz~25kHz	60Hz~25kHz	80Hz~28kHz	80Hz~30kHz	150Hz~23kHz
定格入力	50W	75W	75W	60W	50W	50W
出力音圧レベル	89.3dB	95dB	95dB	94dB	90.3dB	86.5dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	3Ω X 2
取付穴径	143mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	116.3mm(ウーファー)	93mm(ウーファー)	173.9mm
取付深さ	32.5mm(ウーファー) ※近日発売予定	62.4mm(ウーファー)	62.4mm(ウーファー)	57.2mm(ウーファー) ※近日発売予定	57mm(ウーファー)	45.5mm



165RC2
19,800円/ペア
18,000円/ペア(税別)



130RFC
※近日発売予定



100RFC
20,900円/ペア
19,000円/ペア(税別)



690RC
29,700円/ペア
27,000円/ペア(税別)

モデル名	165RC2	130RFC	100RFC	690RC
スピーカータイプ	165mmコアキシャル2ウェイ	130mmコアキシャル2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	6"×9"コアキシャルウェイ
再生周波数帯域	60Hz~25kHz	80Hz~28kHz	80Hz~30kHz	50Hz~20kHz
定格入力	75W	60W	50W	75W
出力音圧レベル	95dB	94dB	90.3dB	93dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	142mm	116.3mm	93mm	149×220mm
取付深さ	62.4mm	60.2mm ※近日発売予定	57mm	87mm



RS10
17,600円/本
16,000円/本(税別)



RS12
19,800円/本
18,000円/本(税別)



R8EL
18,700円/本
17,000円/本(税別)

モデル名	RS10	RS12	R8EL
スピーカータイプ	250mmサブウーファー	300mmサブウーファー	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	35~500Hz	30~500Hz	45~500Hz
定格入力	150W	200W	150W
出力音圧レベル	86.2dB	87.5dB	92.5dB
入力インピーダンス	4Ω	4Ω	2Ω
取付穴径	229mm	280mm	181mm
取り付け深さ	66mm	67mm	97mm
推奨BOX	シールド:10~30L	シールド:15~40L	バスレフ:10~25L



MSA 20
63,800円/台
58,000円/台(税別)
※アンプ内蔵



MSA 25P
77,000円/台
70,000円/台(税別)
※アンプ内蔵



MSP 25P
59,400円/台
54,000円/台(税別)



CRS 27A
99,000円/台
90,000円/台(税別)
※アンプ内蔵



CR8EL
35,200円/台
32,000円/台(税別)




CR20
61,600円/台
56,000円/台(税別)
※アンプ内蔵



CR25
16,500円/台
15,000円/台(税別)

モデル名	MSA 20	MSA 25P	MSP 25P	CRS 27A	CR8EL	CR20	CR25
スピーカータイプ	200mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmボックスサブウーファー	12inchアンプ内蔵サブウーファー	200mmボックスサブウーファー	200mmアンプ内蔵サブウーファー	専用ボックス(RS10)
定格入力	120W(出力)	180W(出力)	125W	150W(出力)	150W	180W(出力)	—
出力音圧レベル	—	—	—	—	92.5dB	—	—
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω	—	2Ω	—	—
サイズ(幅×奥行×高さ)	288×208×66mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm	360×145mm ※リモートコントローラー付属	500×140×260mm	500×260×140mm ※リモートコントローラー付属	500×140×320mm



Driven by passion.

RELAX



RA 704 DSP Pro

63,800円
58,000円(税別)

RA 704 DSP Pro D

68,200円
62,000円(税別)


(ディスプレイオーディオ変換付属)




トヨタ・ディスプレイオーディオ変換ケーブル



ユニバーサルケーブル




パラメトリックEQ



クロスオーバー



タイムアライメント



位相



RA754 D

39,600円/台
36,000円/台(税別)

RA251 D

29,700円/台
27,000円/台(税別)



RA501 D

49,500円/台
45,000円/台(税別)

このクラスで新たな基準となる優れたパフォーマンスとリーズナブルな価格を両立するためにデザインしたのがRELAXシリーズです。コンパクトなDSP内蔵4Chアンプ、4Ch、リモートコントローラー付属のMONOアンプなど、エントリーモデルには十分な性能を備えた製品を用意しております。

モデル名	RA 704 DSP Pro	
入力	ハイレベル	フロント・ステレオ+リア・ステレオ
DSP	Sigma DSP	28-/56-bit 50MIPS digital audio processor 24-bit stereo ADC and DAC: >98 dB SNR Sampling rates 96 kHz
クロスオーバータイプ	フルレンジ/ハイパス/ローパス/バンドパス	
スロープ	6/12/18/24dB	
クロスオーバー周波数	20~20kHz	
フェイズコントロール	0°/180°	
イコライザー	パラメトリック	
	7ポイント	
	20Hz~20kHz±15dB	
タイムアライメント距離	0~230cm	
ディレイタイム	0~15ms	
ステップ	0.0289ms/1.0cm	
PCとの接続	Bluetooth	テレック認証済み 204-820440
アンプセクション	OEM ケーブル接続時	50W x 4 (4Ω)
	バッテリー接続時	70W x 4 (4Ω)
全高調波歪率	0.10% (1 KHz < 0.1%)	
再生周波数帯域	20Hz~20kHz(-3dB, 2VRMS, 4Ω)	
SN比	>90dBA	
入力	フロント・ステレオ+リア・ステレオ	
出力インピーダンス(最小)	4Ch 4Ω	
サイズ(幅×奥行×高さ)	184 x 114 x 38mm	

※Bluetooth Audioの再生には対応しておりません。

技適認証取得 204-820440

モデル名	RA754D	RA251D	RA501D
定格出力	4Ω 2Ω 4Ωブリッジ	50W×4 75W×4 150W×2	150W×1 250W×1 500W×1
SN比		90dB	90dB 100dB
クロスオーバータイプ	2Way/FULL		LowPass
クロスオーバー周波数	[ハイパス]100Hz、[ローパス]: 120Hz		35Hz~500Hz 15Hz~500Hz
入力感度	500mV~15V		300mV~15V 300mV~15V
出力インピーダンス	(ステレオ):2~4Ω、(ブリッジ):4Ω		2~4Ω 2~4Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	188×92×36mm	158×92×36mm ※リモートコントローラー付属	198×92×36mm ※リモートコントローラー付属

BMW 専用

BLAMは、車内インテリアを変えずに純正スピーカーを簡単に交換し、音楽のクオリティを劇的に向上させる事を目指し、世界的な名声を誇るハイエンド・カーのための車種専用キットを開発しました。BMWのオーナーが最適なかたちで音楽を楽しめるようにするために設計されているのです。プラグアンドプレイ接続を実現し、よりスピーディーに取付け可能となり、純正システムにはダメージを与えず、BLAMサウンドを堪能できるよう設計されております。

Signature



S100N24 BMW

83,600円/ペア
76,000円/ペア(税別)

S100N24 BMW A

78,100円/ペア
71,000円/ペア(税別)

※純正スピーカー変換、トゥイーターアダプタ付属

RELAX



BM 100 NS

46,200円/ペア
42,000円/ペア(税別)



BM 100 NC

30,800円/ペア
28,000円/ペア(税別)



BM 100 FS

28,600円/ペア
26,000円/ペア(税別)



BM 100 FC

25,300円/ペア
23,000円/ペア(税別)



BM 200WN

52,800円/ペア
48,000円/ペア(税別)



ATW108

3,300円/ペア
3,000円/ペア(税別)

TS 20 HR用トゥイーターマウント



BTM-BMW

880円/ペア
800円/ペア(税別)

BMW用トゥイーターアダプター (TS 20 HR用)

モデル名	BM 100 NS	BM 100 NC	BM 100 FS	BM 100 FC	BM 200WN
スピーカータイプ	100mmセパレート2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	100mmセパレート2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	80Hz~30kHz	80Hz~30kHz	80Hz~30kHz	80Hz~30kHz	40~1kHz
定格入力	50W	50W	50W	50W	60W
出力音圧レベル	90.3dB	90.3dB	90.3dB	90.3dB	91dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω

※近日発売予定

※近日発売予定

※近日発売予定

※近日発売予定

Mercedes Benz 専用

BLAMは25年以上にわたるハイエンド・スピーカー製作の経験を生かし、“フレンチ・サウンド”と呼ばれる独自のコンセプトをあますことなく実現するスピーカーを開発しました。フレンチ・サウンドは、ヴォーカルのエモーションを失うことなくミッドレンジの詳細な情報を繊細なバランスで正確に再生。RELAX シリーズに、メルセデスベンツ専用スピーカーを追加します。MB 100 CENTER は純正と同様に2系統の信号入力可能なデュアルボイスコイル仕様となり、音楽信号とナビ音声などの車両案内音声の両方に対応しております。

Signature



S100N24 MB

82,500円/ペア
75,000円/ペア(税別)

S100N24 MB A

77,000円/ペア
70,000円/ペア(税別)

※純正スピーカー変換付属

RELAX



MB 100 Center

17,600円/本
16,000円/本(税別)



100 MN S

46,200円/ペア
42,000円/ペア(税別)



100 MN C

35,200円/ペア
32,000円/ペア(税別)



モデル名	S100N24(A)
スピーカータイプ	100mmセパレート2ウェイ
再生周波数帯域	95Hz~43kHz
定格入力	60W
出力音圧レベル	88dB
入力インピーダンス	3Ω
取付穴径	93mm(ウーファー)
取付深さ	40.5mm(ウーファー) ※年式、型式によって加工を要する場合があります。販売店にご確認ください



MB 200 W R

75,800円/ペア
78,000円/ペア(税別)

モデル名	MB 100 Center	100 MN S	100 MN C	MB 200 W R
スピーカータイプ	Plug & Play Mercedes 4" center channel speaker	Plug & Play Mercedes 4" 2 way component system	Plug & Play Mercedes 4" 2 way coaxial system	Plug & Play Mercedes 8" Subwoofer for right-hand
再生周波数帯域	100Hz~10kHz	90Hz~30kHz	90Hz~30kHz	55Hz~2kHz
定格入力	60W	40W	40W	150W
出力音圧レベル	85dB	92.7dB	92.7dB	87dB
入力インピーダンス	4Ω	2Ω	2Ω	2Ω

※型番の末尾に“A”がつく製品:アクティブモデル(リッツネットワーク無し)