

Driven by passion.

Signature Multix Barrel: BLAM創業10周年記念フラッグシップ・モデル

巧みに設計されたMultix Barrelのアルミニウム・フレームは、コンプレッション効果を抑えながら、

モーターからの効率的な放熱を確保し、大音量でも安定したサウンドを生み出します。

マルチ・マグネットによる電磁モーターは、独自のシミュレーターでネオジウム・マグネットの効率を

最大化し、優れたパフォーマンスを発揮。高品質のティアドロップ型ネオジウム・マグネットを10個



AMT 1 / BK 198,000円/ペア
AMT 1 / GLD 180,000円/ペア (税別)



T 28S / BK 121,000円/ペア
T 28S / GLD 110,000円/ペア (税別)



T 28MG / BK 145,200円/ペア
T 28MG / GLD 132,000円/ペア (税別)



MB 2
121,000円/ペア
110,000円/ペア (税別)



MB 3
165,000円/ペア
150,000円/ペア (税別)



MB 6P
242,000円/ペア
220,000円/ペア (税別)



MB 6D
242,000円/ペア
220,000円/ペア (税別)



MB 8D
264,000円/ペア
240,000円/ペア (税別)



MB 812(受注発注)
187,000円/本
170,000円/本 (税別)




MB 690(受注発注)
264,000円/ペア
240,000円/ペア (税別)



WT CROSSOVER(受注発注)
WM CROSSOVER(受注発注)
79,200円/ペア
72,000円/ペア (税別)

モデル名	AMT 1	T 28S	T 28MG	MB 2	MB 3	MB 6P	MB 6D	MB 8D	MB 812	MB 690
スピーカータイプ	Air Motion Transformer	28mm Soft dome tweeter	28mm Pure Magnesium dome tweeter	Multix Barrel 50mm (2") full range speaker	Multix Barrel 80mm (3") full range speaker	Multix Barrel 165mm (6") Mid bass	Multix Barrel 165mm (6") Woofer	Multix Barrel 200mm (8") Woofer	Multix Barrel 8"x12" Sub Woofer (受注発注)	Multix Barrel 6"x9" Woofer (受注発注)
再生周波数帯域	2.5kHz~35kHz	1.5kHz~30kHz	1.5kHz~30kHz	250Hz~30kHz	120Hz~25kHz	60Hz~5kHz	55Hz~5kHz	55Hz~4kHz	30Hz~500Hz	55Hz~4.5kHz
定格入力	10W	40W	40W	25W	50W	125W	125W	150W	500W	125W
出力音圧レベル	90.1dB	88.3dB	91.1dB	88.5dB	91.2dB	93.62dB	92.7dB	95.6dB	83dB	94.8dB
入力インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω	2Ω	3Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2 x 2Ω	2Ω
取付穴径	65.2mm	45.8mm	45.8mm	56.5mm	71.67mm	141.9mm	141.9mm	178.5mm	289.8mmX168.8mm	222mmx150mm
取付深さ	16.6mm	23.1mm	23.1mm	39.5mm	47mm	77.2mm	77.2mm	67.5mm	144.15mm	83mm

※推奨BOX:(シールド)15L



Driven by passion.

Signature

BLAM Signatureシリーズが10周年を記念し、装いも新たにリニューアル。

165mmウーファーや80mmのミッドレンジはフラッグシップ・モデルのMultix Barrelに採用されているスリムで洗練されたフレームへとアップグレードされ、既存の全てのSignatureシリーズが新しく生まれ変わります。



165 S100MG
198,000円/ペア
180,000円/ペア (税別)

165 S100MG A
182,600円/ペア
166,000円/ペア (税別)



165 S100
182,600円/ペア
166,000円/ペア (税別)

165 S100 A
167,200円/ペア
152,000円/ペア (税別)



165 S85
145,200円/ペア
132,000円/ペア (税別)

165 S85 A
129,800円/ペア
118,000円/ペア (税別)



165 S80
104,500円/ペア
95,000円/ペア (税別)

165 S80 A
93,500円/ペア
85,000円/ペア (税別)



165 S45
126,500円/ペア
115,000円/ペア (税別)

165 S45 A
115,500円/ペア
105,000円/ペア (税別)



165 S300
217,800円/ペア
198,000円/ペア (税別)

165 S300 A
201,300円/ペア
183,000円/ペア (税別)

モデル名	165 S100MG(A)	165 S100(A)	165 S85(A)	165 S80(A)	165 S45(A)	165 S300(A)
スピーカータイプ	S6.100+T25MG+BFX02	S6.100+T25S+BFX02	S6.85+T25HR+BFX02	S6.80+T20HR+BFT01+BFW01	S6.45+T20HR+BFT01+BFW01	S6.300+S3.55+T20HR+BFX03
再生周波数帯域	50Hz～23kHz	50Hz～30kHz	45Hz～40kHz	60Hz～40kHz	60Hz～40kHz	50Hz～40kHz
定格入力	125W	125W	100W	60W	60W	125W
出力音圧レベル	93.2dB	93.2dB	91.7dB	94.3dB	90dB	93.2dB
入カインピーダンス	2Ω	2Ω	3Ω	2Ω	3Ω	2Ω
取付穴径	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm
取付深さ	80.2mm	80.2mm	76.2mm	73.5mm	63.7mm	80.2mm



BLAM 165グリル
4,400円/ペア
4,000円/ペア (税別)



100 S24 MB
105,600円/ペア
96,000円/ペア (税別)

100 S24 MB A
94,600円/ペア
86,000円/ペア (税別)



100 S24 BMW
107,800円/ペア
98,000円/ペア (税別)

100 S24 BMW A
96,800円/ペア
88,000円/ペア (税別)



S 4N24 MB
74,800円/ペア
68,000円/ペア (税別)

S 4N24 BMW
75,900円/ペア
69,000円/ペア (税別)

モデル名	100 S24 MB(A)	100 S24 BMW(A)
スピーカータイプ	S4N24+T20HR+BFT01 +BFW01 +マルチパス取付キット	S4N24+T20HR+BFT01 +BFW01+BMW取付キット
再生周波数帯域	95Hz～40kHz	95Hz～40kHz
定格入力	60W	60W
出力音圧レベル	88dB	88dB
入カインピーダンス	3Ω	3Ω
取付穴径	93mm	93mm
取付深さ	40.5mm	40.5mm

※年式、型式によって加工を要する場合があります。販売店にご確認ください。

モデル名	BFX 03	BFX 02	BFT 01	BFW 01
Hight pass	7.0kHz-12dB/oct	3.5kHz-12dB/oct	5.5kHz-12dB/oct	-
Band Pass	350Hz～7kHz12dB/oct	-	-	-
Low Pass	350Hz-6dB/oct	3.5kHz-12dB/oct	-	5.5kHz-6dB/oct



BFX03
16,500円/ペア
15,000円/ペア (税別)



BFX02
15,400円/ペア
14,000円/ペア (税別)



BFT 01
5,500円/ペア
5,000円/ペア (税別)



BFW 01
5,500円/ペア
5,000円/ペア (税別)

Signature



T 20MG
46,200円/ペア
42,000円/ペア (税別)



T 20HR
19,800円/ペア
18,000円/ペア (税別)



T 25MG
74,800円/ペア
68,000円/ペア (税別)



T 25HR
39,600円/ペア
36,000円/ペア (税別)



T 25S
59,400円/ペア
54,000円/ペア (税別)

モデル名	T 20MG	T 20HR	T 25MG	T 25HR	T 25S
スピーカータイプ	20mm Pure magnesium dome tweeter	20mm Soft dome tweeter /High resolution	25mm Pure magnesium dome tweeter	25mm Soft dome tweeter /High resolution	25mm Soft dome tweeter
再生周波数帯域	1.5kHz～45kHz	2.5kHz～40kHz	1.2kHz～23kHz	1.5kHz～40kHz	1.59kHz～30kHz
定格入力	15W	10W	15W	15W	15W
出力音圧レベル	88dB	88.3dB	89dB	90.1dB	90.7db
入カインピーダンス	4Ω	5Ω	6Ω	4Ω	5Ω
取付穴径	34.8mm	33.6mm	40.8mm	47.5mm	40.8mm
取付深さ	10.8mm	12.5mm	14.5mm	25.6mm	14.5mm



S 2N50
70,400円/ペア
64,000円/ペア (税別)



S 3.55
69,300円/ペア
63,000円/ペア (税別)



S 3N50
77,000円/ペア
70,000円/ペア (税別)



S 6.80
73,700円/ペア
67,000円/ペア (税別)



S 6.45
95,700円/ペア
87,000円/ペア (税別)



S 6.85
90,200円/ペア
82,000円/ペア (税別)



S 6.100
107,800円/ペア
98,000円/ペア (税別)



S 6.300
112,200円/ペア
102,000円/ペア (税別)



S 6.80 C
90,200円/ペア
82,000円/ペア (税別)



S 8.100(受注発注)
176,000円/ペア
160,000円/ペア (税別)



S 8.120 / Single
95,700円/本
87,000円/本 (税別)

モデル名	S 2N50	S 3.55	S 3N50	S 4N24	S 6.80	S 6.45	S 6.85	S 6.100	S 6.300	S 6.80 C	S 8.100 (受注発注)	S 8.120 /Single
スピーカータイプ	Signature 50mm (2") Full range speaker	Signature 80mm (3") speaker	Signature 80mm (3") Full range speaker	Signature 100mm (4") speaker+BMW取付キット	Signature 165mm Mid bass	Signature 165mm Slim mid bass	Signature 165mm Mid bass	Signature 165mm Mid bass	Signature 165mm Woofer	Signature 165mm Coaxial speaker	Signature 200mm Woofer	Signature 200mm Woofer
再生周波数帯域	250Hz～22kHz	200Hz～27kHz	200Hz～30kHz	95Hz～9kHz	60Hz～7kHz	60Hz～8kHz	45Hz～5kHz	50Hz～5kHz	50Hz～5kHz	60Hz～30kHz	50Hz～3.8kHz	50Hz～500Hz
定格入力	25W	25W	25W	60W	60W	75W	100W	125W	125W	60W	150W	150W
出力音圧レベル	87dB	88dB	91.8dB	88dB	94.3dB	90dB	91.7dB	93.2dB	93.2dB	94.3dB	93.4dB	89dB
入カインピーダンス	4Ω	3Ω	3Ω	3Ω	2Ω	3Ω	3Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	56.5mm	71.67mm	71.67mm	93mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm	178.5mm	178.5mm
取付深さ	32mm	45.5mm	44.5mm	40.5mm	73.5mm	63.7mm	76.2mm	80.2mm	80.2mm	73.5mm	68.5mm	68.5mm



Signature SUPER SUB 812 (受注発注)
132,000円/本
120,000円/本 (税別)
※近日発売予定



Signature SUPER SUB 10
121,000円/本
110,000円/本 (税別)



Signature SUPER SUB 12
151,800円/本
138,000円/本 (税別)

モデル名	SUPER SUB 812 (受注発注)	SUPER SUB 10	SUPER SUB12
再生周波数帯域	30Hz～500Hz	45Hz～500Hz	30Hz～500Hz
定格入力	500W	400W	500W
出力音圧レベル	87.16dB	98.3dB	95.17dB
入カインピーダンス	4Ω	2 x 2Ω	2 x 2Ω
取付穴径	289.8mmX168.8mm	228mm	278mm
取付深さ	143mm	161.6mm	164.1mm
推奨BOX	(バスレフ)20L	(バスレフ)25L	(バスレフ)30L

※近日発売予定



Driven by passion.
LIVE

感動的な音の調和と多様な表現力

Liveシリーズは、卓越した音の調和を実現するために設計されました。複合振動板ウーファーと高品質なソフトドーム・トゥイーターの組み合わせにより、暖かくメロウなサウンドから、鮮やかでエネルギッシュなサウンドまで、あらゆる音楽の雰囲気自在に対応します。深みのある低音から透き通るような高音まで、音楽のあらゆるニュアンスを余すことなく捉え、あなたのリスニング体験を格別なものへと高めます。





L165 P 69,300円/ペア
63,000円/ペア (税別)



L165 S 63,800円/ペア
58,000円/ペア (税別)



L165 S PRO ※近日発売予定



L165 A 58,300円/ペア
53,000円/ペア (税別)



165 LSQ 49,500円/ペア
45,000円/ペア (税別)



L165 C 46,200円/ペア
42,000円/ペア (税別)



L165 C PRO ※近日発売予定



BLAM 165グリル 4,400円/ペア
4,000円/ペア (税別)

モデル名	L165 P	L165 S	L165 S PRO	L165 A	165 LSQ	L165 C	L165 C PRO
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ	165mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz～25kHz	55Hz～25kHz	90Hz～25kHz	55Hz～25kHz	74Hz～25kHz	55Hz～25kHz	90Hz～20kHz
定格入力	90W	70W	50W	70W	60W	70W	50W
出力音圧レベル	91.5dB	90.6dB	-	92.8dB	93.3dB	93.2dB	-
入力インピーダンス	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	4Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	2Ω	4Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	-	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	-
取付深さ	76.2mm(ウーファー)	61.7mm(ウーファー)	-	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	-

※近日発売予定

※近日発売予定

LIVE Series Mid スピーカー

Live シリーズの2インチ及び3インチのミッドレンジスピーカーです。既存の2Wayモデルを3Wayにアップグレードすることが出来ます。また、新たな2インチモデルを使用し、ダッシュボード上の2インチスピーカをアップグレードすることも可能となります。これにより、多様なシステムに対応した、コストパフォーマンスに優れた、BLAMサウンドを堪能することが可能となります。



LFR 80 37,400円/ペア
34,000円/ペア (税別)
※グリル付属



LM 80 22,000円/ペア
20,000円/ペア (税別)
※グリル付属



LFR 52 27,500円/ペア
25,000円/ペア (税別)
※グリル付属



LS P25 37,400円/本
34,000円/本 (税別)



LS P20 28,600円/本
26,000円/本 (税別)

SUPER RELAX

日常に溶け込む上質なサウンド体験

Relaxシリーズは、パワフルなパフォーマンスと低インピーダンス設計により、上質なサウンド体験を提供するよう緻密に設計されています。日々のありふれたドライブを素晴らしい音楽の旅へと変えてくれます。



SR 165 S 38,500円/ペア
35,000円/ペア (税別)



SR 165 F 49,500円/ペア
45,000円/ペア (税別)




SR 165 X 47,300円/ペア
43,000円/ペア (税別)



SR 165 C 35,200円/ペア
32,000円/ペア (税別)

モデル名	SR 165 S	SR 165 F	SR 165 X	SR 165 C
スピーカータイプ	20mmTW+165mm Woofer	20mmTW+165mm Ext. Flat Woofer	25mmTW+165mm Woofer	165mm coaxial speaker
再生周波数帯域	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz
定格入力	定格入力: 75W	定格入力: 75W	定格入力: 75W	定格入力: 75W
出力音圧レベル	入力インピーダンス: 3Ω	入力インピーダンス: 3Ω	入力インピーダンス: 3Ω	入力インピーダンス: 3Ω
入力インピーダンス	出力音圧レベル: 94dB	出力音圧レベル: 91dB	出力音圧レベル: 94dB	出力音圧レベル: 93dB
取付穴径	取付口径サイズ: 142mm	取付口径サイズ: 142mm	取付口径サイズ: 142mm	取付口径サイズ: 142mm
取付深さ	取付奥行サイズ: 62.4mm	取付奥行サイズ: 60.4mm	取付奥行サイズ: 62.4mm	取付奥行サイズ: 62.4mm
	※グリルなし	※グリルなし	※グリルなし	※グリルなし



Driven by passion.

RELAX



165RWF
46,200円/ペア
42,000円/ペア (税別)



※2系統の信号入力可能なデュアボイスコイル仕様となり、音楽信号とナビ音声などの車内案内音声の両方に対応しています。センタースピーカーなどに最適なスピーカーです。

R80 DB
9,900円/本
9,000円/本 (税別)



130RFC
24,200円/ペア
22,000円/ペア (税別)



100RFC
20,900円/ペア
19,000円/ペア (税別)

モデル名	165RWF	R80 DB	130RFC	100RFC
スピーカータイプ	165mm Extra Flat Woofer	80mmミッドレンジ	130mmコアキシャル2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	60Hz～1kHz	150Hz～23kHz	80Hz～28kHz	80Hz～30kHz
定格入力	50W	50W	60W	50W
出力音圧レベル	89.3dB	86.5dB	94dB	90.3dB
入力インピーダンス	2Ω	3Ω X 2	2Ω	2Ω
取付穴径	143mm(ウーファー)	173.9mm	116.3mm	93mm
取付深さ	32.5mm(ウーファー)	45.5mm	60.2mm	57mm



RS12
19,800円/本
18,000円/本 (税別)



R8EL
18,700円/本
17,000円/本 (税別)

モデル名	RS12	R8EL
スピーカータイプ	300mmサブウーファー	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	30～500Hz	45～500Hz
定格入力	200W	150W
出力音圧レベル	87.5dB	92.5dB
入力インピーダンス	4Ω	2Ω
取付穴径	280mm	181mm
取り付け深さ	67mm	97mm
推奨BOX	シールド:15～40L	バスレフ:10～25L



MSA 20
63,800円/台
58,000円/台 (税別)
※アンプ内蔵



MSA 25P
77,000円/台
70,000円/台 (税別)
※アンプ内蔵



MSP 25P
59,400円/台
54,000円/台 (税別)

モデル名	MSA 20	MSA 25P	MSP 25P
スピーカータイプ	200mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmボックスサブウーファー
定格入力	120W(出力)	180W(出力)	125W
出力音圧レベル	—	—	—
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	288×208×66mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm

POWER

高音質を追求した最先端テクノロジー

BLAMのアンプとDSPは、最新技術を駆使して設計されており、録音された音源のダイナミクスを損なうことなく、極めて高性能なサウンドを実現します。

BLAMのPowerシリーズアンプは、パワー、明瞭さ、パフォーマンス、そして信頼性を兼ね備えています。リスニング体験のあらゆる瞬間を向上させ、特別なものと昇華させるために設計されています。



DSP4.40
※近日発売予定



DSP4.120
※近日発売予定



DSP6.120
※近日発売予定

モデル名	DSP4.40	DSP4.120	DSP6.120
	※近日発売予定	※近日発売予定	※近日発売予定



P704
52,800円/台
48,000円/台 (税抜)



P601
52,800円/台
48,000円/台 (税抜)



P805
99,000円/台
90,000円/台 (税抜)
※近日発売予定



P1504
85,800円/台
78,000円/台 (税抜)
※近日発売予定




P1501
99,000円/台
90,000円/台 (税抜)
※近日発売予定

モデル名		P704	P601	P805 (近日発売予定)	P1504 (近日発売予定)	P1501 (近日発売予定)
定格出力	4Ω	70W x 4	250W x 1	80W x 4 + 600w(1Ω)	150W x 4	500W x 1
	2Ω	110W x 4	480W x 1	140W x 4 + 600w(1Ω)	250W x 4	900W x 1
	4Ωブリッジ	230W x 2	—	—	500W x 2	—
	1Ω	—	600W x 1	—	—	1500W x 1
再生周波数帯域		10Hz～30kHz	10Hz～30kHz	—	—	—
全高調波歪率		0.05%以下	0.15%以下	—	—	—
S/N比		90dB以上	90dB	—	—	—
クロスオーバータイプ		2Way	ローパス	2Way	2Way	ローパス
クロスオーバー周波数		[ハイパス]50～250Hz/[ローパス]50～250Hz	35～250Hz	[ハイパス]50～250Hz/[ローパス]50～250Hz	[ハイパス]50～400Hz/[ローパス]50～400Hz	35～400Hz
サブソニックフィルター		—	10～50Hz	10～50Hz	—	10～50Hz
バスブースト		—	0～12dB @ 45Hz	0～12dB @ 45Hz	—	0～12dB @ 45Hz
入力感度		0.25～6V	0.25～6V	0.25～6V	0.25～6V	0.25～6V
出力インピーダンス		(ステレオ):2～4Ω、(ブリッジ):4Ω	1～4Ω	(ステレオ):2～4Ω、(ブリッジ):4Ω	(ステレオ):2～4Ω、(ブリッジ):4Ω	1～4Ω
サイズ(幅X奥行X高さ)		185 × 125 × 49 mm	225 × 125 × 49 mm	185 × 125 × 49 mm	225 × 125 × 49 mm	254 × 125 × 49 mm

※近日発売予定

※近日発売予定

※近日発売予定



Driven by passion.

RELAX



RA754 D
39,600円/台
36,000円/台 (税別)



RA251 D
29,700円/台
27,000円/台 (税別)



RA501 D
49,500円/台
45,000円/台 (税別)

モデル名		RA754D	RA251D	RA501D
定格出力	4Ω	50W×4	150W×1	300W×1
	2Ω	75W×4	250W×1	500W×1
	4Ωブリッジ	150W×2	—	—
SN比		90dB	90dB	100dB
クロスオーバータイプ		2Way/FULL	LowPass	LowPass
クロスオーバー周波数		[ハイパス]100Hz、[ローパス]: 120Hz	35Hz～500Hz	15Hz～500Hz
入力感度		500mV～15V	300mV～15V	300mV～15V
出力インピーダンス		(ステレオ):2～4Ω、(ブリッジ):4Ω	2～4Ω	2～4Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)		188×92×36mm	158×92×36mm ※リモートコントローラー付属	198×92×36mm ※リモートコントローラー付属

Jimny 専用

日本規格のジムニーユーザー向けの車種専用パッケージです。




RELAX

165 Jimny

82,500円/ペア 75,000円/ペア (税別)

セット内容
LFR52 ×1
165R WF ×1
ジムニー専用取付バッフル ×1ペア
※バッフルは硬質樹脂を使用

接続カブラーは付属していません。
内張のリップが干渉する為、内張のリップを若干削る必要があります。
ネットワークはLFR52に付属のコンデンサーをお使いください。
ドアスピーカーはフルレンジでお使いください。



付属品

- ① バッフル用エプトシーラー
※バッフルの裏側に貼って下さい。
- ② 純正取付穴用シール
※下側の純正取付穴 (四角) を塞いで下さい。
- ③ バッフル取付用ボルトナット
- ④ スピーカー取付用ネジ

BMW 専用

BLAMは、車内インテリアを変えずに純正スピーカーを簡単に交換し、音楽のクオリティを劇的に向上させる事を目指し、世界的な名声を誇るハイエンド・カーのための車種専用キットを開発しました。BMWのオーナーが最適なかたちで音楽を楽しめるようにするために設計されているのです。プラグアンドプレイ接続を実現し、よりスピーディーに取付け可能となり、純正システムにはダメージを与えず、BLAMサウンドを堪能できるよう設計されております。

Signature



100 S24 BMW

107,800円/ペア
98,000円/ペア (税別)

100 S24 BMW A

96,800円/ペア
88,000円/ペア (税別)

* 純正スピーカ変換、トゥイーターアダプタ付属

RELAX



BM 100 NS

46,200円/ペア
42,000円/ペア (税別)

BM 100 NC

30,800円/ペア
28,000円/ペア (税別)

BM 100 FS

28,600円/ペア
26,000円/ペア (税別)

BM 100 FC

25,300円/ペア
23,000円/ペア (税別)

ATW108

3,300円/ペア
3,000円/ペア (税別)

TS 20 HR用トゥイーターマウント

モデル名	BM 100 NS	BM 100 NC	BM 100 FS	BM 100 FC	BM 200WN
スピーカータイプ	100mmセバレート2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	100mmセバレート2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	80Hz～30kHz	80Hz～30kHz	80Hz～30kHz	80Hz～30kHz	40～1KHz
定格入力	50W	50W	50W	50W	60W
出力音圧レベル	90.3dB	90.3dB	90.3B	90.3dB	91dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2Ω



BTM-BMW

880円/ペア
800円/ペア (税別)

BMW用トゥイーターアダプター (TS 20 HR用)

Mercedes Benz 専用

BLAMは25年以上にわたるハイエンド・スピーカー製作の経験を生かし、“フレンチ・サウンド”と呼ばれる独自のコンセプトをあますことなく実現するスピーカーを開発しました。フレンチ・サウンドは、ヴォーカルのエモーションを失うことなくミッドレンジの詳細な情報を繊細なバランスで正確に再生。RELAX シリーズに、メルセデスベンツ専用スピーカーを追加します。MB 100 CENTER は純正と同様に2系統の信号入力可能なデュアボイスコイル仕様となり、音楽信号とナビ音声などの車両案内音声の両方に対応しております。

Signature



100 S24 MB

105,600円/ペア
96,000円/ペア (税別)

100 S24 MB A

94,600円/ペア
86,000円/ペア (税別)

* 純正スピーカ変換付属

RELAX



MB 100 Center

17,600円/本
16,000円/本 (税別)

100 MN S

46,200円/ペア
42,000円/ペア (税別)

100 MN C

35,200円/ペア
32,000円/ペア (税別)



モデル名	100 S24 MB (A)
スピーカータイプ	100mmセバレート2ウェイ
再生周波数帯域	95Hz～43kHz
定格入力	60W
出力音圧レベル	88dB
入力インピーダンス	3Ω
取付穴径	93mm(ウーファー)
取付深さ	40.5mm(ウーファー) ※年式、型式によって加工を要する場合があります。販売店にご確認ください



MB 200 W R

85,800円/ペア
78,000円/ペア (税別)

モデル名	MB 100 Center	100 MN S	100 MN C	MB 200 W R
スピーカータイプ	Plug & Play Mercedes 4" center channel speaker	Plug & Play Mercedes 4" 2 way component system	Plug & Play Mercedes 4" 2 way coaxial system	Plug & Play Mercedes 8" Subwoofer for right-hand
再生周波数帯域	100Hz～10kHz	90Hz～30kHz	90Hz～30kHz	55Hz～2kHz
定格入力	60W	40W	40W	150W
出力音圧レベル	85dB	92.7dB	92.7dB	87dB
入力インピーダンス	4Ω	2Ω	2Ω	2Ω
	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal

※型番の末尾に“A”がつく製品:アクティブモデル(パッシブネットワーク無し)