



Driven by passion.

## Signature Multix Barrel: BLAM創業10周年記念フラッグシップ・モデル

巧みに設計されたMultix Barrelのアルミニウム・フレームは、コンプレッション効果を抑えながら、モーターからの効率的な放熱を確保し、大音量でも安定したサウンドを生み出します。

マルチ・マグネットによる電磁モーターは、独自のシミュレーターでネオジウム・マグネットの効率を最大化し、優れたパフォーマンスを発揮。高品質のティアドロップ型ネオジウム・マグネットを10個使用した独自の設計により、コイル周辺の空気循環を最適化し、放熱効果を高めています。キャラクターの異なる3種類のトゥイーターを各2色のカラーバリエーションで展開し、幅広いユーザーのニーズに対応します。



AMT 1 / BK 198,000円/ペア  
AMT 1 / GLD 180,000円/ペア(税別)

T 28S / BK 121,000円/ペア  
T 28S / GLD 110,000円/ペア(税別)



T 28MG / BK 145,200円/ペア  
T 28MG / GLD 132,000円/ペア(税別)



MB 2A  
121,000円/ペア  
110,000円/ペア(税別)

MB 2C  
121,000円/ペア  
110,000円/ペア(税別)

MB 3  
165,000円/ペア  
150,000円/ペア(税別)



MB 6P  
242,000円/ペア  
220,000円/ペア(税別)



MB 6D  
242,000円/ペア  
220,000円/ペア(税別)



MB 8D  
264,000円/ペア  
240,000円/ペア(税別)



MB 812(受注発注)  
187,000円/本  
170,000円/本(税別)

MB 690(受注発注)  
264,000円/ペア  
240,000円/ペア(税別)

WT CROSSOVER(受注発注)  
WM CROSSOVER(受注発注)  
79,200円/ペア  
72,000円/ペア(税別)

モデル名	AMT 1	T 28S	T 28MG	MB 2A	MB 2C	MB 3	MB 6P	MB 6D	MB 8D	MB 812	MB 690
スピーカータイプ	Air Motion Transformer	28mm Soft dome tweeter	28mm Pure Magnesium dome tweeter	Multix Barrel 50mm (2") full range speaker	Multix Barrel 50mm (2") full range speaker	Multix Barrel 80mm (3") full range speaker	Multix Barrel 165mm (6") Mid bass	Multix Barrel 165mm (6") Woofer	Multix Barrel 200mm (8") Woofer	Multix Barrel 8"x12" Sub Woofer (受注発注)	Multix Barrel 6"x9" Woofer (受注発注)
再生周波数帯域	2.5kHz~35kHz	1.5kHz~30kHz	1.5kHz~30kHz	250Hz~22kHz	250Hz~22kHz	120Hz~25kHz	60Hz~5kHz	55Hz~5kHz	55Hz~4kHz	30Hz~500Hz	55Hz~4.5kHz
定格入力	10W	40W	40W	25W	25W	50W	125W	125W	150W	500W	125W
出力音圧レベル	90.1dB	88.3dB	91.1dB	88.5dB/SPL	89dB/SPL	91.2dB	93.6dB	92.7dB	95.6dB	83dB	94.8dB
入力インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω	4Ω	4Ω	3Ω	2Ω	2Ω	2Ω	2x2Ω	2Ω
取付穴径	65.2mm	45.8mm	45.8mm	56.5mm	56.5mm	71.67mm	141.9mm	141.9mm	178.5mm	289.8X168.8mm	222x150mm
取付深さ	16.6mm	23.1mm	23.1mm	39.5mm	39.5mm	47mm	77.2mm	77.2mm	67.5mm	144.15mm	83mm

※グリル付き



Driven by passion.

## Signature

BLAM Signatureシリーズが10周年を記念し、装いも新たにリニューアル。165mmウーファーや80mmのミッドレンジはフラッグシップ・モデルのMultix Barrellに採用されているスリムで洗練されたフレームへとアップグレードされ、既存の全てのSignatureシリーズが新しく生まれ変わります。



**165 S100MG**  
198,000円/ペア  
180,000円/ペア(税別)

**165 S100MG A**  
182,600円/ペア  
166,000円/ペア(税別)



**165 S85**  
145,200円/ペア  
132,000円/ペア(税別)

**165 S85 A**  
129,800円/ペア  
118,000円/ペア(税別)



**165 S80**  
104,500円/ペア  
95,000円/ペア(税別)

**165 S80 A**  
93,500円/ペア  
85,000円/ペア(税別)



**165 S45**  
126,500円/ペア  
115,000円/ペア(税別)

**165 S45 A**  
115,500円/ペア  
105,000円/ペア(税別)

モデル名	165 S100MG(A)	165 S85(A)	165 S80(A)	165 S45(A)
スピーカータイプ	S6.100+T25MG+BFX02	S6.85+T25HR+BFX02	S6.80+T20HR+BFT01+BFW01	S6.45+T20HR+BFT01+BFW01
再生周波数帯域	50Hz~23kHz	45Hz~40kHz	60Hz~40kHz	60Hz~40kHz
定格入力	125W	100W	60W	60W
出力音圧レベル	93.2dB	91.7dB	94.3dB	90dB
入力インピーダンス	2Ω	3Ω	2Ω	3Ω
取付穴径	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm
取付深さ	80.2mm	76.2mm	73.5mm	63.7mm

**BLAM 165グリル**  
4,400円/ペア  
4,000円/ペア(税別)



**100 S24 MB**  
105,600円/ペア  
96,000円/ペア(税別)

**100 S24 MB A**  
94,600円/ペア  
86,000円/ペア(税別)

**100 S24 BMW**  
107,800円/ペア  
98,000円/ペア(税別)

**100 S24 BMW A**  
96,800円/ペア  
88,000円/ペア(税別)

**ATW108**  
3,300円/ペア  
3,000円/ペア(税別)

■ T 20MG/T 20HR用  
トゥイーター・マウント

**S 4N24 MB**  
74,800円/ペア  
68,000円/ペア(税別)



**S 4N24 BMW**  
75,900円/ペア  
69,000円/ペア(税別)



T 20HR(ソフトドーム)を  
マグネシウム・トゥイーターに  
変えてアップグレード

下記の組み合わせにてご注文ください。

**T 20MG**  
**BTM-BMW(20mm TWアダプター)**  
**S 4N24 BMW**  
**BFT01/BFW01**

セット合計金額 133,980円  
121,800円(税別)

モデル名	100 S24 MB(A)	100 S24 BMW(A)
スピーカータイプ	S4N24+T20HR+BFT01 +BFW01+マゼンタ取付キット	S4N24+T20HR+BFT01 +BFW01+BMW取付キット
再生周波数帯域	95Hz~40kHz	95Hz~40kHz
定格入力	60W	60W
出力音圧レベル	88dB	88dB
入力インピーダンス	3Ω	3Ω
取付穴径	93mm	93mm
取付深さ	40.5mm	40.5mm

※年式、型式によって加工を要する場合があります。販売店にご確認ください。



**BFX03**  
16,500円/ペア  
15,000円/ペア(税別)

**BFX02**  
15,400円/ペア  
14,000円/ペア(税別)

**BFT 01**  
5,500円/ペア  
5,000円/ペア(税別)

**BFW 01**  
5,500円/ペア  
5,000円/ペア(税別)

モデル名	BFX 03	BFX 02	BFT 01	BFW 01
Hight pass	7.0kHz-12dB/oct	3.5kHz-12dB/oct	5.5kHz-12dB/oct	-
Band Pass	350Hz~7kHz12dB/oct	-	-	-
Low Pass	350Hz-6dB/oct	3.5kHz-12dB/oct	-	5.5kHz-6dB/oct



Driven by passion.

## Signature



**T 20MG**  
46,200円/ペア  
42,000円/ペア(税別)



**T 20HR**  
19,800円/ペア  
18,000円/ペア(税別)



**T 25MG**  
74,800円/ペア  
68,000円/ペア(税別)



**T 25HR**  
39,600円/ペア  
36,000円/ペア(税別)



**T 25S**  
59,400円/ペア  
54,000円/ペア(税別)

モデル名	T 20MG	T 20HR	T 25MG	T 25HR	T 25S
スピーカータイプ	20mm Pure magnesium dome tweeter	20mm Soft dome tweeter /High resolution	25mm Pure magnesium dome tweeter	25mm Soft dome tweeter /High resolution	25mm Soft dome tweeter
再生周波数帯域	1.5kHz~45kHz	2.5kHz~40kHz	1.2kHz~23kHz	1.5kHz~40kHz	1.59kHz~30kHz
定格入力	15W	10W	15W	15W	15W
出力音圧レベル	88dB	88.3dB	89dB	90.1dB	90.7dB
入力インピーダンス	4Ω	5Ω	6Ω	4Ω	5Ω
取付穴径	34.8mm	33.6mm	40.8mm	47.5mm	40.8mm
取付深さ	10.8mm	12.5mm	14.5mm	25.6mm	14.5mm



**Signature**  
**SUPER SUB 812(受注発注)**  
132,000円/本  
120,000円/本(税別)



**Signature**  
**SUPER SUB 10**  
121,000円/本  
110,000円/本(税別)



**Signature**  
**SUPER SUB 12**  
151,800円/本  
138,000円/本(税別)

モデル名	SUPER SUB 812(受注発注)	SUPER SUB 10	SUPER SUB12
再生周波数帯域	30Hz~500Hz	45Hz~500Hz	30Hz~500Hz
定格入力	500W	400W	500W
出力音圧レベル	87.16dB	98.3dB	95.17dB
入力インピーダンス	4Ω	2 x 2Ω	2 x 2Ω
取付穴径	289.8mm x 168.8mm	228mm	278mm
取付深さ	143mm	161.6mm	164.1mm
推奨BOX	(バスレフ)20L	(バスレフ)25L	(バスレフ)30L



■MB 2 Multix / S 2N50 / LFR52  
対応オーナッシュマウント

<b>OS 50</b> 4,400円/ペア 4,000円/ペア(税別)	<b>S 2N50</b> 70,400円/ペア 64,000円/ペア(税別)	<b>S 3.55</b> 69,300円/ペア 63,000円/ペア(税別)	<b>S 3N50</b> 77,000円/ペア 70,000円/ペア(税別)	<b>S 4N24</b> Signature 100mm (4") speaker+BMW取付キット	<b>S 6.80</b> Signature 165mm Mid bass
--	---	---	---	---	--

モデル名	S 2N50	S 3.55	S 3N50	S 4N24	S 6.80
スピーカータイプ	Signature 50mm (2") Full range speaker	Signature 80mm (3") speaker	Signature 80mm (3") Full range speaker	Signature 100mm (4") speaker+BMW取付キット	Signature 165mm Mid bass
再生周波数帯域	250Hz~22kHz	200Hz~27kHz	200Hz~30kHz	95Hz~9kHz	60Hz~7kHz
定格入力	25W	25W	25W	60W	60W
出力音圧レベル	87dB	88dB	91.8dB	88dB	94.3dB
入力インピーダンス	4Ω	3Ω	3Ω	3Ω	2Ω
取付穴径	56.5mm	71.67mm	71.67mm	93mm	141.9mm
取付深さ	32mm	45.5mm	44.5mm	40.5mm	73.5mm



<b>S 6.45</b> 95,700円/ペア 87,000円/ペア(税別)	<b>S 6.85</b> 90,200円/ペア 82,000円/ペア(税別)	<b>S 6.100</b> 107,800円/ペア 98,000円/ペア(税別)	<b>S 6.300</b> 112,200円/ペア 102,000円/ペア(税別)
---	---	---	--

モデル名	S 6.45	S 6.85	S 6.100	S 6.300
スピーカータイプ	Signature 165mm Slim mid bass	Signature 165mm Mid bass	Signature 165mm Mid bass	Signature 165mm Woofe
再生周波数帯域	60Hz~8kHz	45Hz~5kHz	50Hz~5kHz	50Hz~5kHz
定格入力	75W	100W	125W	125W
出力音圧レベル	90dB	91.7dB	93.2dB	93.2dB
入力インピーダンス	3Ω	3Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	141.9mm	141.9mm	141.9mm	141.9mm
取付深さ	63.7mm	76.2mm	80.2mm	80.2mm



<b>S 6.80 C</b> 90,200円/ペア 82,000円/ペア(税別)	<b>S 8.100(受注発注)</b> 176,000円/ペア 160,000円/ペア(税別)	<b>S 8.120 / Single</b> 95,700円/本 87,000円/本(税別)
---	--	---

モデル名	S 6.80 C	S 8.100 (受注発注)	S 8.120/Single
スピーカータイプ	Signature 165mm Coaxial speaker	Signature 200mm Woofe	Signature 200mm Sub Woofe
再生周波数帯域	60Hz~30kHz	50Hz~3.8kHz	50Hz~500Hz
定格入力	60W	150W	150W
出力音圧レベル	94.3dB	93.4dB	89dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω
取付穴径	141.9mm	178.5mm	178.5mm
取付深さ	73.5mm	68.5mm	68.5mm



Driven by passion.

**LIVE**

## 感動的な音の調和と多様な表現力

Liveシリーズは、卓越した音の調和を実現するために設計されました。複合振動板ウーファーと高品質なソフトドーム・トゥイーターの組み合わせにより、暖かくメロウなサウンドから、鮮やかでエネルギーッシュなサウンドまで、あらゆる音楽の雰囲気に自在に対応します。深みのある低音から透き通るような高音まで、音楽のあらゆるニュアンスを余すことなく捉え、あなたのリスニング体験を格別なものへと高めます。

L165 P 69,300円/ペア  
63,000円/ペア(税別)L165 S 63,800円/ペア  
58,000円/ペア(税別)L165 A 58,300円/ペア  
53,000円/ペア(税別)165 LSQ 49,500円/ペア  
45,000円/ペア(税別)L165 C 46,200円/ペア  
42,000円/ペア(税別)BLAM 165グリル 4,400円/ペア  
4,000円/ペア(税別)

モデル名	L165 P	L165 S	L165 A	165 LSQ	L165 C
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmコアシヤル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz～25kHz	55Hz～25kHz	55Hz～25kHz	74Hz～25kHz	55Hz～25kHz
定格入力	90W	70W	70W	60W	70W
出力音圧レベル	91.5dB	90.6dB	92.8dB	93.3dB	93.2dB
入力インピーダンス	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	76.2mm(ウーファー)	61.7mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)

## LIVE Series Mid スピーカー

Liveシリーズの2インチ及び3インチのミッドレンジスピーカーです。既存の2Wayモデルを3wayにアップグレードすることが出来ます。また、新たな2インチモデルを使用し、ダッシュボード上の2インチスピーカーをアップグレードすることも可能となります。これにより、多様なシステムに対応した、コストパフォーマンスに優れた、BLAMサウンドを堪能することが可能となります。



LFR 80

37,400円/ペア  
34,000円/ペア(税別)  
※グリル付属

LM 80

22,000円/ペア  
20,000円/ペア(税別)  
※グリル付属

LFR 52

27,500円/ペア  
25,000円/ペア(税別)  
※グリル付属

LS P20

28,600円/本  
26,000円/本(税別)

L25 DB PRO

66,000円/本  
60,000円/本(税別)

モデル名	LFR 80	LM 80	LFR 52	モデル名	LS P25	LS P20	L25 DB PRO
スピーカータイプ	80mmフルレンジスピーカー	80mmフルレンジスピーカー	50mmフルレンジスピーカー	再生周波数帯域	30Hz～500Hz	35Hz～500Hz	45Hz～500Hz
再生周波数帯域	150Hz～37kHz	100Hz～25kHz	200Hz～45kHz	定格入力	300W	250W	300W
定格入力	25W	25W	25W	出力音圧レベル	92.6dB	89.4dB	88.4dB
出力音圧レベル	91.0dB	87.6dB	86.0dB	入力インピーダンス	2x2Ω	2x2Ω	2X2Ω
入力インピーダンス	3Ω	3Ω	4Ω	取付穴径	233mm	181mm	235mm
取付穴径	72.5mm	72.5mm	56.5mm	取付深さ	140mm	122mm	142mm
取付深さ	45.5mm	45.5mm	32mm	推奨BOX(シールド)	15L～45L	10L～25L	25L

## SUPER RELAX

### 日常に溶け込む上質なサウンド体験

Relaxシリーズは、パワフルなパフォーマンスと低インピーダンス設計により、上質なサウンド体験を提供するよう緻密に設計されています。日々のありふれたドライブを素晴らしい音楽の旅へと変えてくれます。



SR 165 S

38,500円/ペア  
35,000円/ペア(税別)

SR 165 F

49,500円/ペア  
45,000円/ペア(税別)

SR 165 X

47,300円/ペア  
43,000円/ペア(税別)

SR 165 C

35,200円/ペア  
32,000円/ペア(税別)

モデル名	L165 P	L165 S	L165 A	165 LSQ	L165 C
スピーカータイプ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmセパレート2ウェイ	165mmコアシヤル2ウェイ
再生周波数帯域	50Hz～25kHz	55Hz～25kHz	55Hz～25kHz	74Hz～25kHz	55Hz～25kHz
定格入力	90W	70W	70W	60W	70W
出力音圧レベル	91.5dB	90.6dB	92.8dB	93.3dB	93.2dB
入力インピーダンス	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:3Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	Woofer:2Ω/Twteter:3Ω	2Ω
取付穴径	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)	142mm(ウーファー)
取付深さ	76.2mm(ウーファー)	61.7mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)	71.2mm(ウーファー)

モデル名	SR 165 S	SR 165 F	SR 165 X	SR 165 C
スピーカータイプ	20mmTW+165mm Woofer	20mmTW+165mm Ext. Flat Woofer	25mmTW+165mm Woofer	165mm coaxial speaker
再生周波数帯域	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz	再生周波数帯域: 60Hz～25kHz
定格入力	定格入力: 75W	定格入力: 75W	定格入力: 75W	定格入力: 75W
出力音圧レベル	入力インピーダンス: 3Ω	入力インピーダンス: 3Ω	入力インピーダンス: 3Ω	入力インピーダンス: 3Ω
入力インピーダンス	出力音圧レベル: 94dB	出力音圧レベル: 91dB	出力音圧レベル: 94dB	出力音圧レベル: 93dB
取付穴径	取付口径サイズ: 142mm	取付口径サイズ: 142mm	取付口径サイズ: 142mm	取付口径サイズ: 142mm
取付深さ	取付奥行サイズ: 62.4mm	取付奥行サイズ: 60.4mm	取付奥行サイズ: 62.4mm	取付奥行サイズ: 62.4mm

※グリルなし

※グリルなし

※グリルなし

※グリルなし

25



Driven by passion.

# POWER DSP

高音質を追求した最先端テクノロジー

BLAM PowerシリーズのDSP内蔵アンプは、最新技術を駆使して設計されており、録音された音源のダイナミクスを損なうことなく、極めて高性能なサウンドを実現します。調整用ソフトはWindowsだけではなくiOS/Androidアプリも提供。付属のBluetoothモジュールによるワイヤレス・ストリーミングにも対応し、エントリーモデルながら多彩なリスニング環境に順応します。



**DSP4.40**  
81,400円/台  
74,000円/台(税別)  
※近日発売予定

**DSP4.120**  
132,000円/台  
120,000円/台(税別)  
※近日発売予定


**DSP6.120**  
198,000円/台  
180,000円/台(税別)  
※近日発売予定

モデル名		DSP4.40	DSP4.120	DSP6.120
入力	ハイレベル	4ch	6ch	6ch
	RCA	2ch	2ch	2ch
デジタル	N/A	USB OTG, Optical	USB OTG, Optical	
Bluetooth	外付モジュールによるストリーミング	外付モジュールによるストリーミング	外付モジュールによるストリーミング	
サンプリングレート	48kHz/24bit	48kHz/24bit	48kHz/24bit	
DSP	DSP ch	8ch	8ch	8ch
プリセットメモリ	8個	8個	8個	
	クロスオーバーモード	Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel	Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel	Linkwitz-Riley, Butterworth, Bessel
	クロスオーバースロープ	6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct	6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct	6/12/18/24/30/36/42/48 dB/Oct
	クロスオーバー周波数	20~20kHz	20~20kHz	20~20kHz
イコライザー	バラメトリック(G EQ Mode/P EQ Mode)	バラメトリック(G EQ Mode/P EQ Mode)	バラメトリック(G EQ Mode/P EQ Mode)	
	31バンド/15ポイント	31バンド/15ポイント	31バンド/15ポイント	
タイムアラインメント距離	0~692cm	0~692cm	0~692cm	
ディレイタイム	0~20ms	0~20ms	0~20ms	
対応ソフト/アプリ	Windows/iOS/Android	Windows/iOS/Android	Windows/iOS/Android	
PCとの接続	USB-A (2.0)	USB-A (2.0)	USB-A (2.0)	
アンプセクション	4Ωステレオ	25W x 4	75W x 4	75W x 6
	2Ωステレオ	40W x 4	120W x 4	120W x 6
4Ωプリッジ(ch5-6)	N/A	N/A	200W x 1	
再生周波数帯域	20~20kHz	20~20kHz	20~20kHz	
SN比	100dB	100dB	100dB	
外径寸法 (幅x奥行きx高さ)	170 x 141 x 48mm	196 x 146 x 47.5mm	286 x 175 x 51mm	
付属品	リモートコントロール、Bluetoothモジュール ※近日発売予定	リモートコントロール、Bluetoothモジュール ※近日発売予定	リモートコントロール、Bluetoothモジュール ※近日発売予定	



# POWER Amplifier

BLAM Powerシリーズアンプは、パワー、明瞭さ、パフォーマンス、そして信頼性を兼ね備えた製品であり、リスニング体験のあらゆる瞬間を向上させ、特別なものへと昇華させるために設計されています。



**P704**  
52,800円/台  
48,000円/台(税別)

**P601**  
52,800円/台  
48,000円/台(税別)

**P805**  
99,000円/台  
90,000円/台(税別)

**P1504**  
85,800円/台  
78,000円/台(税別)

**P1501**  
99,000円/台  
90,000円/台(税別)

モデル名	P704	P601	P805	P1504	P1501
定格出力	4Ω	70W x 4	250W x 1	80W x 4 + 600W(1Ω)	150W x 4
	2Ω	110W x 4	480W x 1	140W x 4 + 600W(1Ω)	250W x 4
4Ωプリッジ	230W x 2	—	—	500W x 2	—
	1Ω	—	600W x 1	—	—
再生周波数帯域	10Hz~30kHz	10Hz~30kHz	—	—	—
全高調波歪率	0.05%以下	0.15%以下	—	—	—
S/N比	90dB以上	90dB	—	—	—
クロスオーバータイプ	2Way	ローパス	2Way	2Way	ローパス
クロスオーバー周波数	[ハイパス]50~250Hz/[ローパス]50~250Hz	35~250Hz	[ハイパス]50~250Hz/[ローパス]50~250Hz	[ハイパス]50~400Hz/[ローパス]50~400Hz	35~400Hz
サブソニックフィルター	—	10~50Hz	10~50Hz	—	10~50Hz
バスブースト	—	0~12dB@45Hz	0~12dB@45Hz	—	0~12dB@45Hz
入力感度	0.25~6V	0.25~6V	0.25~6V	0.25~6V	0.25~6V
出力インピーダンス	(ステレオ)2~4Ω、(プリッジ)4Ω	1~4Ω	(ステレオ)2~4Ω、(プリッジ)4Ω	(ステレオ)2~4Ω、(プリッジ)4Ω	1~4Ω
サイズ(幅x奥行きx高さ)	185 x 125 x 49 mm	225 x 125 x 49 mm	185 x 125 x 49 mm	225 x 125 x 49 mm	254 x 125 x 49 mm



Driven by passion.

# RELAX

このクラスで新たな基準となる優れたパフォーマンスとリーズナブルな価格を両立するためにデザインしたのがRELAXシリーズです。コンパクトな4Ch、リモートコントローラー付属のMONOアンプなど、エントリーモデルには十分な性能を備えた製品を用意しております。



**165RWF**  
46,200円/ペア  
42,000円/ペア(税別)



**R80 DB**  
9,900円/本  
9,000円/本(税別)



**100RFC**  
20,900円/ペア  
19,000円/ペア(税別)



モデル名	165RWF	R80 DB	130RFC	100RFC
スピーカータイプ	165mm Extra Flat Woofer	80mmミッドレンジ	130mmコアキシャル2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ
再生周波数帯域	60Hz~1kHz	150Hz~23kHz	80Hz~28kHz	80Hz~30kHz
定格入力	50W	50W	60W	50W
出力音圧レベル	89.3dB	86.5dB	94dB	90.3dB
入力インピーダンス	2Ω	3Ω X 2	2Ω	2Ω
取付穴径	143mm(ウーファー)	173.9mm	116.3mm	93mm
取付深さ	32.5mm(ウーファー)	45.5mm	60.2mm	57mm



**RS12**  
19,800円/本  
18,000円/本(税別)



**R8EL**  
18,700円/本  
17,000円/本(税別)



**R6EL**  
18,700円/本  
17,000円/本(税別)

モデル名	RS12	R8EL	R6EL
スピーカータイプ	300mmサブウーファー	200mmサブウーファー	160mmサブウーファー
再生周波数帯域	30~500Hz	45~500Hz	50~300Hz
定格入力	200W	150W	80W
出力音圧レベル	87.5dB	92.5dB	86.4dB
入力インピーダンス	4Ω	2Ω	4Ω
取付穴径	280mm	181mm	145mm
取り付け深さ	67mm	97mm	85mm
推奨BOX	シールド:15~40L	バスレフ:10~25L	シールド:5~15L/バスレフ7~15L




**MSA 20**  
63,800円/台  
58,000円/台(税別)  
※アンプ内蔵

**MSA 25P**  
77,000円/台  
70,000円/台(税別)  
※アンプ内蔵

**MSP 25P**  
59,400円/台  
54,000円/台(税別)

モデル名	MSA 20	MSA 25P	MSP 25P
スピーカータイプ	200mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmアンプ内蔵サブウーファー	250mmボックスサブウーファー
定格入力	120W(出力)	180W(出力)	125W
出力音圧レベル	—	—	—
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	288×208×66mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm ※リモートコントローラー付属	345×245×78mm



Driven by passion.

# RELAX



RA754 D

39,600円/ペア  
36,000円/ペア(税別)

RA251 D

29,700円/ペア  
27,000円/ペア(税別)

RA501 D

49,500円/ペア  
45,000円/ペア(税別)

モデル名	RA754D	RA251D	RA501D
定格出力	4Ω	50W×4	150W×1
	2Ω	75W×4	250W×1
4Ωプリッジ	150W×2	—	—
SN比	90dB	90dB	100dB
クロスオーバータイプ	2Way/FULL	LowPass	LowPass
クロスオーバー周波数	[ハイパス]100Hz、[ローパス]:120Hz	35Hz~500Hz	15Hz~500Hz
入力感度	500mV~15V	300mV~15V	300mV~15V
出力インピーダンス	(ステレオ):2~4Ω、(プリッジ):4Ω	2~4Ω	2~4Ω
サイズ(幅×奥行×高さ)	188×92×36mm ※リモートコントローラー付属	158×92×36mm ※リモートコントローラー付属	198×92×36mm ※リモートコントローラー付属

## Jimny 専用

日本規格のジムニーユーザー向けの車種専用パッケージです。



# RELAX

165 Jimny

82,500円/ペア 75,000円/ペア(税別)

## セット内容

LFR52 × 1

165R WF × 1

ジムニー専用取付バッフル × 1ペア  
※バッフルは硬質樹脂を使用

接続カプラーは付属していません。  
内張のリブが干渉する為、内張のリブを若干削る必要があります。  
ネットワークはLFR52に付属のコンデンサーをお使いください。  
ドアスピーカーはフルレンジでお使いください。



## 付属品

- ①バッフル用エプトシーラー  
※バッフルの裏側に貼って下さい。
- ②純正取付穴用シール  
※下側の純正取付穴（四角）を塞いで下さい。
- ③バッフル取付用ボルトナット
- ④スピーカー取付用ネジ



## BMW 専用

BLAMは、車内インテリアを変えずに純正スピーカーを簡単に交換し、音楽のクオリティを劇的に向上させる事をを目指し、世界的な名声を誇るハイエンド・カーのための車種専用キットを開発しました。BMWのオーナーが最適なかたちで音楽を楽しめるようにするために設計されているのです。プラグアンドプレイ接続を実現し、よりスピーカーに取付け可能となり、純正システムにはダメージを与えず、BLAMサウンドを堪能できるよう設計されております。



# Signature



100 S24 BMW

107,800円/ペア  
98,000円/ペア(税別)

100 S24 BMW A

96,800円/ペア  
88,000円/ペア(税別)

\*純正スピーカ変換、トゥイーター・アダプタ付属

# RELAX



BM 100 NS

46,200円/ペア  
42,000円/ペア(税別)

BM 100 NC

30,800円/ペア  
28,000円/ペア(税別)

ATW108

3,300円/ペア  
3,000円/ペア(税別)  
T20HR用トゥイーター・マウント

モデル名	BM 100 NS	BM 100 NC	BM 200WN
スピーカータイプ	100mmセパレート2ウェイ	100mmコアキシャル2ウェイ	200mmサブウーファー
再生周波数帯域	80Hz~30kHz	80Hz~30kHz	40~1kHz
定格入力	50W	50W	60W
出力音圧レベル	90.3dB	90.3dB	91dB
入力インピーダンス	2Ω	2Ω	2Ω



BM 200WN

52,800円/ペア  
48,000円/ペア(税別)

BTM-BMW

880円/ペア  
800円/ペア(税別)  
BMW用トゥイーター・アダプター  
(TS 20 HR用)

## Mercedes Benz 専用

BLAMは25年以上にわたるハイエンド・スピーカー製作の経験を生かし、“フレンチ・サウンド”と呼ばれる独自のコンセプトをあますことなく実現するスピーカーを開発しました。フレンチ・サウンドは、ヴォーカルのエモーションを失うことなくミッドレンジの詳細な情報を繊細なバランスで正確に再生。RELAX シリーズに、メルセデスベンツ専用スピーカーを追加します。MB 100 CENTERは純正と同様に2系統の信号入力が可能なデュアルボイスコイル仕様となり、音楽信号とナビ音声などの車両案内音声の両方に対応しております。

# Signature



100 S24 MB

105,600円/ペア  
96,000円/ペア(税別)

100 S24 MB A

94,600円/ペア  
86,000円/ペア(税別)

モデル名	100 S24 MB (A)
スピーカータイプ	100mmセパレート2ウェイ
再生周波数帯域	95Hz~43kHz
定格入力	60W
出力音圧レベル	88dB
入力インピーダンス	3Ω
取付穴径	93mm(ウーファー)
取付深さ	40.5mm(ウーファー) ※年式、型式によって加工を要する場合があります、販売店にご確認ください



MB 200 W R

85,800円/ペア  
78,000円/ペア(税別)

モデル名	MB 100 Center	100 MN S	100 MN C	MB 200 W R
スピーカータイプ	Plug & Play Mercedes 4" center channel speaker	Plug & Play Mercedes 4" 2 way component system	Plug & Play Mercedes 4" 2 way coaxial system	Plug & Play Mercedes 8" Subwoofer for right-hand
再生周波数帯域	100Hz~10kHz	90Hz~30kHz	90Hz~30kHz	55Hz~2kHz
定格入力	60W	40W	40W	150W
出力音圧レベル	85dB	92.7dB	92.7dB	87dB
入力インピーダンス	4Ω	2Ω	2Ω	2Ω
	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal	※Plug & Play solid terminal

※型番の末尾に“A”がつく製品：アクティブモデル（バッファネットワーク無し）

# RELAX



MB 100 Center

17,600円/本  
16,000円/本(税別)

100 MN S

46,200円/ペア  
42,000円/ペア(税別)

100 MN C

35,200円/ペア  
32,000円/ペア(税別)