



TRUIM
Trusted Importer

I N F O R M A T I O N

2025年4月25日 No.080045

AUD-080021-1

audison

ISTINTO
INNOVATIVO

Audison スピーカー 新商品のご案内



Voce II: Give Sound its True Voice

イタリア語で"声"を意味するVoce (ヴォーチェ)。

その名を冠したスピーカー・シリーズが大きな変貌を遂げ、あらたに登場します。

Voce IIシリーズは、従来のVoceシリーズの単なるマイナー・アップグレードではありません。フラッグシップ・モデルのTHESIS IIシリーズで採用された技術の一部を引き継ぎながらも、車載用スピーカーに関する多くの前提を再考することを目的のひとつとして掲げ、素材、組み立て工程、パッケージングに及ぶ全てを見直しました。

Voce IIシリーズから最初に導入されるスピーカーモデルは以下の通りです:

- AV 1.1 II (トゥイーター)
- AV 3.0 II (ミッドレンジ)
- AV 6.5P II (ウーファー)

2ウェイのセット・モデルは下記の3種類:

- AV K6A P IIは、AV 1.1 IIとAV 6.5P IIウーファールのペアを含むアクティブ2ウェイ・コンポーネント・セット
- AV K6 P IIは、上記の2ウェイ・コンポーネント・セットのパッシブ・バージョンで、AVCX 2P TWクロスオーバー・フィルター・モジュールが追加されています
- AV K6 S IIは、AV 1.0 IIトゥイーターとAV 6.5S IIミッドウーファーという、上記とは異なるユニットで構成されるパッシブ2ウェイ・コンポーネント・セットです。このシステムではウーファーとトゥイーターのクロスオーバー・フィルター・モジュールがセパレートタイプとなっており、インストールが容易です

コアキシャルモデル:

- AV X6.5 IIはコアキシャル・スピーカー・カテゴリーの新たなリファレンス・モデルで、ウーファーと同心円上に配置されたトゥイーターは日本オーディオ協会のハイレゾ認定を受けています。2ウェイのパッシブ・クロスオーバーはスピーカーユニットの外部に別モジュールとして提供され、バイアンプ駆動のみならず、パッシブ・クロスオーバーを使わずにフル・アクティブ・モードで駆動することも可能です

*2025年5月中旬に初回ロット入荷予定。予約受付中。

*上記製品に加えて、サブウーファー、および100mmのミッドレンジとコアキシャルが、今後ラインナップに追加される予定です。

*詳細な技術資料に関しては別掲のファイル "[こちら](#)"をご参照ください。



TRUIM
Trusted Importer

トライム株式会社 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈3-3-66-6 TEL.092-986-1601 FAX.092-986-1603 [url:http://www.truim.jp](http://www.truim.jp)



TRUIM
Trusted Importer

I N F O R M A T I O N

2025年4月25日 No.080045
AUD-080021-2

audison

ISTINTO
INNOVATIVO



AV 1.1 II	希望小売価格 (ペア)	¥68,200
	税抜価格	¥62,000

- 28mm(1.1") Tetolon dome tweeter
- 再生周波数帯域: 1kHz~40kHz
- 定格入力: 10W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 91dB
- 取付口径サイズ: 44.9mm
- 取付奥行サイズ: 16.5mm
- グリル付属

JANコード: 4580048194177

AV 3.0 II	希望小売価格 (ペア)	¥110,000
	税抜価格	¥100,000

- 70mm(3.0") Mid woofer
- 再生周波数帯域: 160Hz~13kHz
- 定格入力: 50W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 90dB
- 取付口径サイズ: 73mm
- 取付奥行サイズ: 31.2mm
- グリル(=AVG 3.0 B II)付属

JANコード: 4580048194184



AV 6.5 P II	希望小売価格 (ペア)	¥85,800
	税抜価格	¥78,000

- 165mm(6.5") Woofer
- 再生周波数帯域: 45Hz~7.5kHz
- 定格入力: 150W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 91dB
- 取付口径サイズ: 140.8mm
- 取付奥行サイズ: 69.8mm
- グリルなし

JANコード: 4580048194191

AVG 6.5 B II (受注発注)	希望小売価格 (ペア)	¥41,800
AVG 6.5 S II (受注発注)	税抜価格	¥38,000

- 165mm GRILLE BLACK(B), SILVER(S)

JANコード: 4580048194221(B), 4580048194238(S)

AVG 3.0 S II (受注発注)	希望小売価格 (ペア)	¥30,800
	税抜価格	¥28,000

- 70mm GRILLE SILVER

JANコード: 4580048194214



TRUIM
Trusted Importer

トライム株式会社 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈3-3-66-6 TEL.092-986-1601 FAX.092-986-1603url:http://www.truim.jp





TRUIM
Trusted Importer

I N F O R M A T I O N

2025年4月25日 No.080045
AUD-080021-3

audison

ISTINTO
INNOVATIVO

Hi-Res
AUDIO



AV K6 P II

希望小売価格 (ペア) ¥167,200
税抜価格 ¥152,000

- 2Way Kit: AV 1.1II + AV 6.5P II + AVCX 2P TW
- 再生周波数帯域: 45Hz~40kHz
- 定格入力: 150W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 91dB
- 取付口径サイズ: 140.8mm
- 取付奥行サイズ: 69.8mm
- クロスオーバー周波数: 1.8kHz 6/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048194146

Hi-Res
AUDIO



AV K6A P II

希望小売価格 (ペア) ¥154,000
税抜価格 ¥140,000

- Active 2Way Kit: AV 1.1II + AV 6.5P II
- 再生周波数帯域: 45Hz~40kHz
- 定格入力: 150W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 91dB
- 取付口径サイズ: 140.8mm
- 取付奥行サイズ: 69.8mm
- クロスオーバー周波数: N/A
- グリルなし

JANコード: 4580048194160

Hi-Res
AUDIO



AV K6 S II

希望小売価格 (ペア) ¥94,600
税抜価格 ¥86,000

- 2Way Kit: AV 1.0 II + AV 6.5S II + AVCX 2T+AVCX 2W
- 再生周波数帯域: 50Hz~40kHz
- 定格入力: 125W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 91dB
- 取付口径サイズ: 140.8mm
- 取付奥行サイズ: 61mm
- クロスオーバー周波数: 3.5kHz:6/12dB/Oct
- グリルなし

JANコード: 4580048194153

Hi-Res
AUDIO



AV X 6.5 II

希望小売価格 (ペア) ¥88,000
税抜価格 ¥80,000

- Coaxial 2Way 165mm + AVCX 2XT + AVCX 2XW
- 再生周波数帯域: 45Hz~40kHz
- 定格入力: 120W
- 入力インピーダンス: 4Ω
- 出力音圧レベル: 91.5dB
- 取付口径サイズ: 140.8mm
- 取付奥行サイズ: 69.8mm
- グリルなし

JANコード: 4580048194207



TRUIM
Trusted Importer

トライム株式会社

〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈3-3-66-6 TEL.092-986-1601 FAX.092-986-1603url:http://www.truim.jp

